

PASSO A PASSO

HIDRO BREAK BRANCO / MIX



01

Utilizar Hidro Break Branco, produto pronto para uso e Hidro Break Mix ser pigmentado na cor desejada.



02

Adicionar no Hidro Break Mix no máximo 8% de pigmento base água na cor desejada, neste caso usamos a cor vermelha.



03

Estampar com tela de 36 a 55 fios Hidro Break Branco.



04

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou térmico de mesa, logo após efetuar de 2 a 3 repiques e secagens.



05

Estampar com tela de 36 a 55 fios Hidro Break Mix pigmentado, neste caso cor vermelha.



06

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou térmico de mesa, logo após efetuar de 2 a 3 repiques e secagens.


PASSO A PASSO

HIDRO BREAK BRANCO / MIX



07

Estufar a 160°C por 3 minutos.



08

Resultado final. Após Estufa esticar o tecido manualmente para a realização do efeito quebradiço no desenho.