

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: LINHA AERO PRINT	LINHA: BASE ÁGUA
CÓDIGO: AER/CORES	DATA: DEZ/2014

DESCRIÇÃO:

Produtos à base de água, especialmente elaborado com pigmentos metalizados, que tem como principal característica o efeito metálico e toque macio, com alto brilho, diferenciando-o dos demais produtos metalizados ou perolizados cujo objetivo é o de imitar pintura metálica com pontos de brilho.

Obs. incolor indica-se pigmentar até 4% pigmento base água.

INDICAÇÃO:

Produto indicado para trabalhos em Aerografia, pistola e pincel, sobre malhas de algodão 100% e em suas misturas e para todos os tipos de tecidos sintéticos, não podendo ser pigmentado.

CORES DISPONÍVEIS / CÓDIGOS:

100.120.121.123.130.131.140.141.150.153.160.180.410.420.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

O tecido dever ser isentos de impurezas e de acabamentos exagerados como: Silicone ou Teflon, que podem provocar a desmoldagem do produto aplicado.

Aconselhamos em artigos diferenciados sempre se efetuar testes prévios antes de produzir.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

Após o produto ter sido devidamente aplicado e seco, levar a estufa para polimerização por 3 minutos, a 160°C.

LIMPEZA DA MATRIZ:

Deve-se retirar o excesso do produto e logo após lavar com água e sabão.

ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor. Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:

SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.