


PASSO A PASSO

STAMPFLOCK



01

Utilizar produtos da linha Stampflock cores e cola para stampflock com adição de 15% de catalizador Stampflock.




02

Estampar branco super promovendo um fundo para o desenho em tecidos escuros. (Tecido branco desconsiderar passo).



03

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.




04

Estampar com tela de 32 fios com 1mm de relevo a cola Stampflock preparada deixando excesso na estampagem.



05

Com uma tela vazada com o formato da estampa e com a cola ainda úmida realizar a flocagem.




06

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.


PASSO A PASSO

STAMPFLOCK




07

Utilizar um aspirador de pó retirando o excesso de floco.




08

Estampar com tela de 77 fios a 120 fios Stampflock cores neste caso azul.




09

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.



10

Estampar com tela de 77 fios a 120 fios Stampflock cores neste caso vermelho.



11

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.




12

Estampar com tela de 77 fios a 120 fios Stampflock cores neste caso amarelo.

PASSO A PASSO

STAMPFLOCK



13

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.




14

Estampar com tela de 77 fios a 120 fios Stampflock cores neste caso azul.



15

Estufar a 180°C por 3 minutos e estará pronto.



16

Resultado Final.