



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO:	CROMAJET CLEANER SUBLIMÁTICA	LINHA:	DIGITAL
CÓDIGO:	CLEANER	DATA:	ABRIL/2015

A Solução de limpeza Cromajet Cleaner foi desenvolvida para limpeza de cabeças Epson® de impressão digital base d'água.

Características Principais

 Liquido de baixa viscosidade Baixo odor, Evaporação lenta

Propriedades

Na Solução de Cromajet Cleaner são utilizadas as melhores matérias primas disponíveis no mercado alem de um rigoroso controle no processo de produção, controle de qualidade e envase, são fatores fundamentais para um bom desempenho do produto.

Solução de limpeza passa por um rigoroso processo de filtração para que possa ser removido qualquer micro partícula que possa danificar a cabeça de impressão, com isso asseguramos o uso deste produto para limpeza externa e interna.

Armazenagem

O Cleaner Cromajet assim como a tintas devem ser armazenadas em temperatura ambiente do sol e longe de fontes emissoras de calor. A temperatura no local de armazenagem deve estar entre 18° e 25°C, observada estas recomendações o produto poderá ser utilizado em até 12 meses da data de fabricação, a exposição ao sol ou temperaturas superiores, mesmo por curtos períodos de tempo, podem alterar as características e propriedades do produto.

AMBIENTE DE TRABALHO:

O Cleaner Cromajet deve ser utilizado em ambiente de trabalho com temperatura entre 18°C e 24°C e com umidade relativa do ar entre 40 e 70% não condensada, para garantir as condições de desempenho máximo do produto. Variações bruscas de umidade e temperatura podem modificar as propriedades dos solventes.

IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br

LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.













